




KALHOUR TRADING COMPANY LLC.

منذ عام ١٩٨١



لمحة عن الشركة

تم تأسيس شركة كالهور للتجاره (ش.ذ.م.م.) (ش.ك.ت) في مطلع عام ١٩٨٠م ، وهي واحدة من الشركات الرائدة في المخزونات وموادي مواد الأنابيب ، مثل الأنابيب ، ووصلات اللحام ، قطع تركيب الأنابيب باللحام ، قطع تركيب الأنابيب المشكله ، الفلانجات المشكله ، الصمامات ، أطواق منع التسرب وبراغي عديمة الرأس

وعلى مدى الأعوام السابقة ، طورنا مخزوناتنا مع عملاؤنا في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع المصنعين الأوروبيين والأمريكيين الرئيسيين حول العالم.

الأنابيب

المواد

الفولاذ الكربوني ، فولاذ لاصدا ، فولاذ سبائك ، سبائك النikel ، هاسيلوي ، إنكونيل ، دوبليكس ، مزدوج / مزدوج ممتاز و درجات فولاذ أوستنتيني أخرى.

النماذج

غير ملحوم ، ملحوم ، ئي آر دبليو ، ئي اف دبليو ، اس ايه دبليو ، ال اس ايه دبليو بطبقتين و ٣ طبقات طلاء ئي وبطانة استنتيني.

درجات المواد

ايه ١٠٦ د . بي / ايه ٥٣ دبي . / ايه بي آي ٥ ال دبي ، ايه ٣٢٣ و د د اس اس ايه ٣١٢ تي بي ٣٠٤/٣٠٤ ال ، تي بي ٣١٦، ٣١٦ ، ٣٢١ ال ، اف ٣٢١ ، ايه بي آي ٥ ال اكس ٤٢ حتى ٨٠ بي اس ال ١ و بي اس ال ١ و بي اس ال ٢ ، ايه ٣٣٥ بي ٥ ، بي ١١ ، بي ٢٢ و بي ٩١ .

الأحجام(المقاسات)


١ / ٢ " إلى "٨٤ ". متغيرا بدرجات المواد.

الجداول

اس سي اتش ١٠ خ اس سي اتش × اس أو أعلى ، حسب متطلبات العميل .

المنشأ والمصنعين

أوروبا الشرقيه / الغربيه ، اليابان ، جنوب كوريا ، روسيا ، أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية .



الشهادات

رقم ئي ان ١٠٢٠٤ ، ٣٠١/١٠٢٠٤ ، تطابق المواد ان ايه سي ئي ام آر ١٧٥ .



الفلنجات

المواد: فولاذ كربوني ، فولاذ لاصداً ، فولاذ سبائك ، سبائك النيكل ، هاسيلوي ، إنكونيل ، مزدوج / مزدوج ممتاز و درجات فولاذ أوستنتيني أخرى.

درجات المواد: شفاه ايه اس تي م م ايه ١٠٥ ان ، ايه اس تي م م ايه ٣٥٠ ال اف ٢ / ال اف ٣ ، اف ٢٠٤ / اف ٣٠٤ ال ، ايه ١٨٢٤ اف ٥ ، اف ١١ ، اف ٢٢ ، اف ٩١ ، اف ٣١٦ / ٣١٦ ال ، اف ٢٢١ ، اف ٣٤٧ اتش ، اف ٥١ ، ايه اس تي م م ايه ٦٩٤ اف ٤٢ حتى اكس ٨٠ ، بي ان ١٠ ، بي ان ١٦ ، ٥ كي ، ١٠ كي ، ٢٠ كي ، ٣٠ كي ، ٥٠ كي و ايه بي ١ النماذج ٦ ايه ٦-٦ بي اكس.

الحجم (المقاس): ١ / ٢ " إلى ٨٤ " فما فوق من أجل جميع مواد الدرجات ، حيث ٢٤ " فما فوق متوفرة في سلسلة ايه اس ام ئي بي ١٦ ، ٤٧ ايه (ام اس اس - اس بي - ٤) ، وسلسلة بي ، (ايه بي آي آي ان / جي آي اس / بي ان أيضاً متوفراً.

النماذج: نيكل ملحوم ، سدادات ، منزلقات ، ذات شرار ، ملحوم كمي ، فتحه ، مثبت. (آر اف ، اف اف ، آر تي جي) من فئة ١٥٠ إلى ٢٥٠٠ و شفاه ايه بي آي إلى ايه بي ٦ ايه نموذج ٦ بي ، مزدوج كروم مولي حتى ١٠،٠٠٠ بي اس آي.

المصنعون: أوربا الغربية / كوريا الجنوبية / الولايات المتحدة الأمريكية.

الشهادات: ئي ان ١٠٢٠٤ ، ٣ ، ١ / ١٠٢٠٤ ، تطابق المواد ان ايه سي ئي ام آر ١،٧٥




البراغي والعزقات

المواد: فولاذ كربوني ، فولاذ لاصداً ، فولاذ سبائك ، سبائك النيكل ، هاسيلوي ، إنكونيل ، مزدوج ، مزدوج / مزدوج ممتاز و درجات فولاذ أوستنتيني أخرى.

درجات المواد: بي ٧ / ٢ اتش ، بي ٧ ام / ٢ اتش ام ، ال ٧ / جي آر / ٤ ، جي آر / ٨ ام و درجات فولاذ لاصداً أخرى .

الطلاء: بي تي اف ئي ، مطلي بفلورالكربون.

النموذج: برغي بدون رأس ، برغي عديم الرأس ، عزقات ، فلكات تثبيت ، مسمار ذو عروق ، برغي ، دبوس خابوري مشقوق ، قضيب ملولب ، دقيق وقطع غيار ، برغي آي أساس ، برغي جي ، برغي ال ، برغي يو ... إلخ .



المصنعون: أوربا الغربية ، كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية .

الشهادات: ئي ان ١٠٢٠٤ ، ٣ ، ١ / ١٠٢٠٤ ، تطابق المواد ان ايه سي ئي ام آر ١،٧٥

أطواق منع التسرب (الحشيات)

المواد: فولاذ كربوني ، فولاذ لاصداً ، فولاذ سبائك ، سبائك النيكل ، هاسيلوي ، إنكونيل ، مزدوج / مزدوج ممتاز و درجات فولاذ أوستنتيني أخرى .

درجات المواد: ٣٠٤ ، ٣١٦ ، حديد طري و سبي اس .

النموذج: شق حلزوني ، وصلة حلقيه ، أو سبي تي و وصلة حلقيه بيضوية ، سبي ايه اف ، سبي ان ايه اف ، ئي بي دي ام ، فيتون ، مطاط نيوبرين ، بمحجب ايه اس ام ئي بي ٢٠ ، ٢٠

المصنعون: أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية .

الشهادات: ئي ان ١٠٢٠٤ ، ٣ ، ١ / ١٠٢٠٤ ، تطابق المواد ان ايه سي ئي ام آر ١،٧٥



بناء السفن / إنشاءات بحرية / صفائح غلايات / مسطحات بصلية

تورد كي تي سي ال الفولاذ المختلف لصناعات بناء السفن ، بموجب لوائح جميع سلطات التصنيف مثل (دي ان في ، إيه بي اس ، ال آر ... إلخ).

النوعية والمواصفات



صفائح (الواح) بناء السفن : بدرجة ايه ، بي ، ديه و تي بفولاذ طري .

صفائح(الواح) بناء السفن : بدرجة ايه اتش ٣٢ / ايه اتش ٣٦ / ايه اتش ٤٠ / ايه اتش ٤٢ / ايه اتش ٦ بفولاذ عالي المطيلية والشد.



جانبيات بناء السفن : (مسطحات بصلية) لدرجة ايه بي ، ايه اتش ٣٢ و ايه اتش ٣٦ .



الواح الانشاء : لدرجة اس ٢٣٥ ار ، اس ٢٣٥ جي ٠ ، اس ٢٣٥ جي ٢ جي ٣ ، اس ٢٧٥ جي ار ، اس ٣٥٥ ان ، اس ٣٥٥ م م ، اس ايه ٢٨٣ جي ار بي ،

سي و ديه ، ايه اس تي م م ايه ٥٧٢ جي ار ٥٠ ... إلخ.

صفائح الغلايات : لدرجة اس ايه ٢٨٥ جي ار بي و سي ، اس ايه ٢٩٩ ، اس ايه ٣٨٧ جي ار ١١ ، اس ايه ٣٨٧ جي ار ٢٢ سبي ال ٢ ، اس ايه ٥١٦ جي ار ٧٠/٦٥/٦٠ ، اس ايه ٥١٦ جي ار ٧٠/٦٥/٦٠ .

الصمamsات

المواد : فولاذ كربوني ، فولاذ لا يصدأ ، فولاذ سبائك ، سبائك النikel ، هاسيلوي ، إنكونيل ، مزدوج / مزدوج ممتاز و درجات فولاذ اوستنتيني أخرى .



النماذج : صمامات كروية ، صمامات بوابية ، صمامات كروية ،

صمامات غير مرجة ، صمامات فراشية ، صمامات قاطعة الدائرة الكهربائية ، صمامات السلامة ، صمامات خنق حبس ، صمامات إبرية ، صمامات تحكم ومشغلات .

المواصفات : بموجب ايه بي آي

الأحجام (المقاسات) : ١ / ٢ " إلى ٨٤ " ، رقم ١٥٠ - رقم ٢٥٠٠ تتباعن بدرجات المواد .

مواد الهيكل : ايه اس تي ام ايه ٢١٦ دبليو سبي بي ، دبليو سبي ٦ ، دبليو سبي ٧ اس تي ام ايه ١٠٥ ، ايه اس تي ام ايه ١٨٢ اف ٣٠٤ / ٣٠٤ ال ، ايه اس تي ام ايه ١٨٢ اف ٣١٦ / ٣١٦ ال ، ايه ٣٥١ سبي اف ٨ م م ، ايه اس تي ام ايه ١٨٢ اف ١١ ، ايه اس تي ام ايه ١٨٢ اف ٢٢ ... إلخ



قطع تركيب الأنابيب باللحام

المواد

فولاذ كربوني ، فولاذ لاصداً ، فولاذ سبائك ، سبائك النيكل ، هاسيلوي ، إنكونيل ، مزدوج / مزدوج ممتاز و درجات فولاذ أوستينتي أخرى .

درجات المواد :

ايه اس تي ام ايه ٢٣٤ دبليو بي بي ، ايه اس تي ام ايه ٤٢٠ ، دبليو بي ال ٣ / دبليو بي ال ٦ ، ايه اس تي ام ايه ٢٣٤ دبليو بي ٥ ، دبليو بي ١١ ، دبليو بي ٢٢ ، دبليو بي ٩١ ، ايه ٤٠٣ / ٣٠٤ ال ٣١٦ / ٣١٦ ال ، ايه اس تي ام ايه ٨٦٠ ، دبليو بي اتس وى ٤٢ النماذج دبليو بي اتس وى ٨٠ / ام اس اس - اس بي - ٧٥ .

الأحجام (المقاسات)

١ / ٢ " إلى ٨٤ " تتباعن بدرجات المواد .

النماذج

أكواع (ال - آر و اس . آر) درجات ٩٠/٤٥ و ١٨٠ ، قطع أنبوبية ثلاثة التفرع (قطع تائيه T) ، وصلات أنابيب مصغره متعددة المركز (متراكيزه) و لاتمركزية ، أغطية من اس سي اتش اس تي دي إلى ساسي اتش اكس اكس اس أو أعلى حسب متطلبات العميل .



قطع تركيب الأنابيب المشكله

المواد

فولاذ كربوني ، فولاذ لاصداً ، فولاذ سبائك ، سبائك النيكل ، هاسيلوي ، إنكونيل ، مزدوج / مزدوج ممتاز و درجات فولاذ أوستينتي أخرى .

النماذج

أكواع درجات (٩٠ و ٤٥) ، قطع أنبوبية ثلاثة التفرع (قطع تائيه T) متساوية ومصغره ، أغطية ، سادات وصلات مواسير ، نصف وصلات قارنه وكامله مبيتات او ، حلقات صرف ، حلقات سداسية إلخ .

درجات المواد : ايه اس تي ام ايه ١٠٥ ان ، ايه اس تي ام ايه ٣٥٠ ال اف ٢ / ال اف ٣ ، اس اس ايه ١٨٢ اف ٣٠٤ / ٣٠٤ ال ، ٣١٦ / ٣١٦ ال ، اف ٣٢١ ، اف ٣٠٠ ، اف ٢٢ ، اف ١١ ، اف ٩١ ، اف ٤٢ الى اف ٨٠ .



الأحجام(المقاسات)

١ / ٢ " إلى ٦ " .

الفئات

٣٠٠ إلى ٩٠٠

النماذج


مواسير كمية ملحومة وملوبيه

المصنعون

أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية .

الشهادات

ئي ان ايه ١٠٢٠٤ ، ٣ ، ١ / ١٠٢٠٤ ، تطابق المواد ان ايه سى



مرافق التخزين

لدينا كم كبير من المخزونات في مرافق مستودعاتنا الكائنة في العوير، دبي (إ.ع.م.) . ونخزن مواد من مصنعين أوروربيين وكوريين وبابانيين مشهورين، وجميعها معتمدة من قبل مصانعها على التوالي، بموجب المواصفات الدولية المعنية ، وجميع المواد تطابق اـن ايـه سـي ايـه آـم آـرـ ٧٥٠١ .

كما أن مخزوناتنا وعلاقتنا مع المصانعين والموردين المشهورين من جميع أنحاء العالم ، تمكـن موظفي مبيعاتنا ذوي الخبرة من عرض وتوريد المواد من أجل جميع المشروعـات كاملـة وتسليمـها بأـكـثر الأسعار تنافـسـية .

كـما أـنـا مـجهـزـون نـظـامـيون وـمـجـهـزـون لـعـمـلاـوـنـا فـيـ أـكـثـرـ مـنـ ٥٠ـ بـلـدـاـ ، مـنـ مـسـتـوـدـعـاتـنـا وـعـلـىـ أـسـاسـ التـسـلـيمـ .ـ المـسـتـقـبـلـ .



الإتصال

شركة كالهور للتجاره (ش.ذ.م.م.)

دبي - المكتب الرئيسي

شارع المكتوم

مجمع بني ياس، جناح ٤٠٩ - بي الطابق الرابع .
هاتف: +٩٧١ ٤ ٢٢٩٩٢٧ ، فاكس: +٩٧١ ٤ ٢٢٢٩٩٣٨ .
ص. ب رقم: ٢٩٥٠٨ ، دبي ، دولة الإمارات العربية المتحدة.

بريد إلكتروني: kaltrdes@eim.ae

موقع إلكتروني: <http://www.kalhour.com>

شركة كالهور للتجاره (ش.ذ.م.م.)

فرع أبوظبي

بنـاءـهـ رقمـ اـمـ /ـ ٢٢ـ /ـ ٢٦ـ ،ـ مـكـتبـ رقمـ ٠٦ـ /ـ اـمـ /ـ ٢٦ـ /ـ ٢٢ـ

صـ .ـ بـ رقمـ :ـ ١٣٣٢٢٥ـ ،ـ مـنـطـقـةـ المـصـفـ الصـنـاعـيـهـ ،ـ

أـبـوـظـبـيـ ،ـ إـعـ.ـمـ .ـ

هـاتـفـ :ـ +ـ ٩ـ٧ـ١ـ ٢ـ ٥ـ٥ـ١ـ ٢ـ٣ـ٠ـ٤ـ ،ـ فـاـكـسـ :ـ +ـ ٩ـ٧ـ١ـ ٢ـ ٥ـ٥ـ١ـ ٢ـ٣ـ٠ـ٤ـ

بريد إلكتروني: kaltrdes@eim.ae

موقع إلكتروني: <http://www.kalhour.com>

(الطارئ) مجهـزـيـ الـحالـاتـ الطـارـئـةـ